

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA GASTROSKOPII

- *** Jeśli badanie jest do godziny **16:30** pacjent zgłasza się na czczo
- *** Jeśli badanie jest po godzinie **16:30** pacjent może zjeść lekkie śniadanie najpóźniej o godz. 8:00
- *** 4 godziny przed badaniem nie można pić (wcześniej woda niegazowana, herbata w niewielkich ilościach)

***** PRZED BADANIEM NALEŻY Odstawić leki rozrzedzające krew:**

- * **7 dni przed badaniem** : ACARD, VARFIN, POLOCARD, ACENOCUMAROL itp.
- * **3 dni przed badaniem** : XARELTO, PRADAXA, ELIQVIS itp.

*** 7 DNI PRZED BADANIEM NALEŻY Odstawić preparaty zawierające żelazo**

- * **PACJENCI ZAŻYWAJĄCY LEKI NA STAŁE** POWINNI JE PRZYJAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI. WYJĄTKIEM SĄ LEKI ROZRZEDZAJĄCE KREW (informacja powyżej) ORAZ LEKI NA CUKRZYCĘ (nie zażywa się takich leków bez jedzenia)

W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub lekarzem kierującym na badanie.

!!! PACJENCI MAJĄCY BADANIA ZE ZNIECZULENIEM NA BADANIE ZGŁASZAJĄ SIĘ Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ

!!! PO ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ SEDACJI NIE MOŻNA PROWADZIĆ SAMOCHODU PRZEZ 24 GODZINY